

“Ihr Specialist für Aluminium Haustüren”



ALUMINIUM HAUSTÜREN



Das einzigartige Design für Ihre Haustüren

Seit 30 Jahren bietet Quadroform als Hersteller von Alu-Haustüren seine Aluminium-Haustüren für hohe Anforderungen an Sicherheit, Ästhetik und Langlebigkeit.

Verschiedene Profile ermöglicht Ihnen, die Tür zu wählen, die Ihren Anforderungen an Isolierung und Sicherheit am besten entspricht.

Individualisieren Sie Ihre Einganstüren, um einen neuen Geist in den Eingang Ihres Hauses zu bringen, durch moderne Modellen, eine große Auswahl an Farben, Verglasung und Dekorationen.



Welche Tür ist das Beste für Sie?

Wir präsentieren in diesem Katalog eine Vielzahl von Haustüren. Die Qualität und Funktionalität sind ebenfalls hoch. Sie müssen nur entscheiden, welche Art der Tür, Sie für Ihr Zuhause benötigen.

Das Design:

Digierenks Modelle mit Vertikale- oder Horizontale-Rillen sowie Edelstahl-Applikationen. Eine große Auswahl an Farben und Verglasungen zur Individualisierung Ihrer Tür.

Funktion:

Die Sicherheit hat heute eine hohe Priorität. Neben der Grundausstattung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, die Sicherheit Ihrer Tür zu erhöhen.

Innovation:

Unser umfangreiches Angebot an modernsten Zubehör steht Ihnen für einen persönlichen "Touch" zur Verfügung. Lassen Sie Ihre Ideen auftauchen, indem Sie unseren Katalog konsultieren, um die Tür zu finden, die am besten zu Ihnen passt

Trend (Falz Füllung)

- Bautiefe 60 mm
- Füllungsstärke 24mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 2- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 5- Fach Sicherheits Pilzkopfverriegelung
- 2 stabile zweidimensional verstellbare Bänder
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (inklusive 3 Schlüsseln)
- Thermisch getrennte Aluminium Bodenschwelle
- Inklusive Griff-Set
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 28)

Falzfüllung mit Sichtbaren Flügelkanten als Einsatzfüllung (Füllung 24 mm)

Spezifikationen






Pilzkopf-Verriegelung



2D-Verstellbare Qualitätsbänder



Thermisch getrennte
Aluminium Bodenschwelle





Technische Spezifikationen

Superior
serie




Superior (Beidseitig flügelüberdeckende Füllung)

- Bautiefe 60 mm
- Füllungsstärke 55 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 3- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- 3 stabile dreidimensional verstellbare Bänder mit Bandseitensicherung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (inklusive 3 Schlüsseln)
- Thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- Griff-Set besteht aus; Edelstahl Griffstange 800 mm , Innendrucker in Titansilber
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 28)

Beidseitig Flügelüberdeckende Füllung ohne
Sichtbare Flügelkanten
(55 mm wärmedämmende Füllung)



Der versteckte Wetterschenkel mit Mitteldichtung und die thermisch getrennte wasserabweisende Aluminium Bodenschwelle dienen für eine erhöhte Dichtigkeit.




Spezifikationen



3-Fach Schwenkhaken
verriegelung mit
2 Haken



3D Band mit
Bandseitensicherung



Innen Drucker



Stoßgriff 80 cm

Elegance (Außen flügelüberckende Füllung)

- 75 mm Thermisch getrenntes Aluminium Profil
- Füllungsstärke 46 mm mit Hoch wärmedämmende Aluminium Füllung
- 3- fach Isolierverglasung innen und außen Satiniert gefertigt
- 3 Fach Schwenkhaken Verriegelung mit 2 Haken
- 3 stabile dreidimensional verstellbare Bänder mit Bandseitensicherung
- außen mit Dekorative Anwendungen aus Edelstahl
- Thermisch getrennte Aluminiumbodenschwelle mit verdecktem Wasserabfluss
- 3 umlaufende Dichtungen
- Griff-Set besteht aus; Edelstahl Griffstange 800mm , Innendrucker in Titansilber, Rosetten und nötigen schrauben
- Das Schließblech ist geeignet für einen nachträglichen Einbau vom E-Öffner
- Verschiedene Farbkombinationen in RAL möglich (siehe Seite 28)

Spezifikationen



3-Fach Schwenkhaken
verriegelung mit
2 Haken



3D Band mit
Bandseitensicherung



PMR Thermisch getrennte
Aluminium Bodenschwelle





Innen Drucker



Stoßgriff 80 cm

Außen flügelüberckende Füllung ohne Flügelkanten
(Füllung 46 mm) mit Glasleiten innen



7

AL-103



RAL 9016
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert

AL-107



RAL 9016
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 9016
Verglasung Satiniert mit
klaren Streifen



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert mit
klaren Streifen



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert mit
klaren Streifen

Satiniert mit
klaren Streifen



AL-108



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation

Edelstahlapplikation



AL-200

AL-400

Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation

AL-534

Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation

AL-511

Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert

AL-212

Edelstahlapplikation



AL-209

Nuten



RAL 9016
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert

AL-740

Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert

AL-540

Nuten



RAL 9016
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation

AL-303

Edelstahlapplikation



AL-304

Edelstahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert
außen mit Edelstahlapplikation

AL-109



RAL 9016
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert



RAL 7016 Strukturiert
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert



Strukturiert hochglanz Anthrazit
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert



RAL 9016
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert




RAL 7016 Strukturiert
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert



Strukturiert hochglanz Anthrazit
außen mit Holzoptik
Verglasung Satiniert

AL-110



RAL 9016
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 7016 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 5011 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas


X-801

Nuten



AL-802

Nuten



RAL 9016
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas




RAL 7016 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 5011 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas

X-803

Nuten



RAL 9016
Reflektierendes Glas



RAL 7016 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 5011 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 9016
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 7016 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas



RAL 6005 Strukturiert
außen mit Nuten
Reflektierendes Glas

X-804

Nuten



RAL 9016
außen mit Holzoptik



RAL 7016 Strukturiert
außen mit Holzoptik



RAL 3004 Strukturiert
außen mit Holzoptik

X-805

Nuten



X-806


Innenliegende
Spezial-Griffleiste
als Grundausstattung



RAL 7040 Strukturiert mit Strukturiertes
Hochglanz Anthrazit
Innenliegende Griffleiste am Türflügel



RAL7016 Strukturiert mit Strukturiertes Beige
Innenliegende Griffleiste am Türflügel



RAL 3004 Strukturiert mit RAL 7016 Strukturiert
Innenliegende Griffleiste am Türflügel

X-807

Innenliegende
Spezial-Griffleiste
als Grundausstattung



RAL3004 Strukturiert mit Strukturiertes
Hochglanz Anthrazit
Reflektierendes Glas
Innenliegende Griffleiste am Türflügel




Beige Strukturiert mit Strukturiertes
Hochglanz Anthrazit
Reflektierendes Glas
Innenliegende Griffleiste am Türflügel





RAL 7016 Strukturiert
außen mit Edelstahlapplikation
Reflektierendes Glas



RAL 3004 Strukturiert
außen mit Edelstahlapplikation
Reflektierendes Glas



RAL 1019 Strukturiert
außen mit Edelstahlapplikation
Reflektierendes Glas

X-808

Edlestahlapplikation



RAL 9016
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation




RAL 1019 Strukturiert
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation




RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation

X-608


X-810



RAL 9016
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 1019 Strukturiert
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Square
Schwarzer Glasrahmen auf der Außenseite
außen mit Edelstahlapplikation


X-811




RAL 9016
Verglasung Satiniert




RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert




RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 9016
Verglasung Satiniert





RAL 7016 Strukturiert
Verglasung Satiniert



RAL 7040 Strukturiert
Verglasung Satiniert


Edelstahlapplikation



X-812

Seitenteile

VSG (Verbundsicherheitsglass) (Verbundglas)



Zwei Glasscheiben, die mit einem Butyralfilm aus Polyvinyl zusammengefügt wurden


+ Verbundglas erhöht den Schutz vor Einbruchversuchen durch seine doppelte Scheibe mit Sicherheitsfolie



Square




Orna C




Klar Glas

Hausnummer Gravur nach Wunsch.

Höhe 10 cm
max : 3 Ziffern





Art.-Nr: A.800

Art.-Nr: A.1200

Art.-Nr: A.1600

Art.-Nr: Y.1000

Art.-Nr: G.1000



Art.-Nr: V.600




Art.-Nr: D.600



Art.-Nr: C.600



Art.-Nr: SH.11.VL



Art.-Nr: SH.41.Y



Art.-Nr: SH.31.Y



Art.-Nr: SH.51.VL

Rosetten



Art.-Nr: SH.R.VL



Art.-Nr: SH.R.Y



Art.-Nr: SH.R.G

Türgriffe

Verriegelungen



5-Fach-Rollzapfen Verriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.5.PML

Schließstück

Art.-Nr: AKS.035



5-Fach Pilzkopf Verriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.5.MNT

Schließstück

Art.-Nr: AKS.045



3-Fach Schwenkhaken Verriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.3.KNC

Schließstück

Art.-Nr: AKS.050



5-Fach Schwenkhaken Verriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.5.KNC

Schließstück

Art.-Nr: AKS.050



3-Fach Schwenkhaken Verriegelung mit Automatikfunktion

Verriegelung

Art.-Nr: WH.3.OT

Schließstück

Art.-Nr: AKS.050



17-Fach-Tresorbolzenverriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.17.000

für die Exclusive Serie



3-Fach Schwenkhaken Verriegelung

Verriegelung

Art.-Nr: WH.3.KNC.EX

Schließstück

Art.-Nr: AKS.055



3-Fach Schwenkhaken Verriegelung mit Automatikfunktion

Verriegelung

Art.-Nr: WH.3.OT.EX

Schließstück

Art.-Nr: AKS.055



2D Bänder

Art-Nr: MNT.2D



3D Bänder mit Bandseitensicherung

Art-Nr: MNT.3D



3 Klingen Bänder

Art-Nr: MNT.RB



Verstecktes Scharnier (für Exklusiv Serie)

Art-Nr: MNT.VL



Obentürschließer

Art-Nr: AKS.025



E-Öffner

Art-Nr: AKS.010



Tagesfalle

Art-Nr: AKS.015



Türspion

Art-Nr: AKS.020




Schließblech

Art-Nr: AKS.040



Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (inkl. 3 Schlüsseln)

Art-Nr: AKS.075




Knauf zylinder (inkl. 3 Schlüsseln)

Art-Nr: AKS.080


Kopplungsprofil 29mm

Art-Nr: PRF.KY.29




Deckleiste

Art-Nr: LAM.40




T Profile

Art.-Nr: PRF.PV.02




Verbreiterungsprofil 40mm

Art-Nr: PRF.KY.40



Deckleiste

Art-Nr: PRF. PV.01





Termisch getrennte Aluminium Bodenschwelle

Art-Nr: PRF.TE.01



Smartlock Ohne Verkabelung



Art.-Nr: AKS.060



Sie können Ihr System jahrelang ohne die Batterien zu wechseln verwenden. Einfach mit einem Micro-USB-A-Adapter aufladen und Ihr Leben ohne Schlüssel genießen.




Integrierter Bluetooth Anschluss und ISM 434 MHz Kommunikationsfunktionalität mit geringem Stromverbrauch.

IDENTIFIZIERUNGSMETHODE: Per Smartphone App: Manuell oder automatisiert bei Annäherung (durch Bluetooth)

ENERGIEVERSORGUNG ÜBER: Wiederaufladbare Lithium-Batterie (8 Monate Lang Standby-modus oder 3.500 mal Öffnungs- /Schließzyklus* Bei Nutzung von RF und Bluetooth halbiert sich die Standby-Periode um die Hälfte).

ABMESSUNGEN DURCHMESSER : 50 mm/Länge: 56 mm (ohne Zylinder)

STEUERUNG : Sichere Verbindung ohne Verkabelung, Bluetooth Wireless-Fingerabdruck-Leser, Fernbedienung (zwei Stück im Set enthalten)



Einfache Montage

Der gleiche Montageprozess wie beim gewöhnlichen Zylinder, geeignet für alle Türen.

*Die Ergebnisse von Tests. Die Arbeitsbedingungen können die Lebensdauer des Verriegelungsvorgangs verändern.

STEUERUNGSSYSTEME

2 Fernbedienung
Grundausrüstung



Zusätzlich ist es möglich neben der Smartphone-Anwendung eine Fernbedienung oder einen Fingerabdruckscanner zu benutzen.

1 Smartphone




3 Fingerabdruck
Option



Art.-Nr: AKS.060.02



Lcd Spion



Art.-Nr: AKS.065 (nur bei Modellen ohne Glass möglich)



ABMESSUNGEN	: 115 mm x 64 mm x 16 mm
MATERIAL	: Metall, ABS
STROMVERSORGUNG	: 3 x AAA Alkaline Batterie
AKKULAUFZEIT	: Etwa 20000 Ansichten
CAMERA	: 2 MP CMOS mit Beleuchtung IR- 1600
BILDSCHIRM	: 4 " 800 x 480
KOMPATIBILITÄT TÜRSTÄRKE	: 42 - 120 mm Lochdurchmesser: 14 - 30 mm
SONSTIGES	: Klingelfunktion, Datum/Uhrzeit, keine Verkabelung. Einfache Reinigung



Sichtwinkel 160



2 MP mit Beleuchtung



Bildschirm 4" LCD



Internen Speicher 1 Gb



Klingelfunktion



Einfache Montage

Alarm

ABMESSUNGEN	188,5 x 22,5 x 49 mm
MATERIAL	ABS
POWER	2 x AA Alkalische Batterie (2 Jahre Standby)
SENSOREN	Doppelschutz; Magnetschalter und Stoßsensor
KLINGEN	105* dB
KONTROLLER	Eingebautes Tastenfeld



ISM RF
434 MHz



DOPPELT
SCHUTZ



105 dB



Art.-Nr: AKS.070

Zubehör

Gruppe 1

außen / innen
Verkehrsweiss
Ral 9016

Gruppe 2

innen weiß außen farbig

RAL 7016
Anthrazitgrau
Structura

RAL 7040
Fenstergrau
Structura

Gruppe 3

innen weiß außen farbig

Ral 1019
Grau Beige
Structura

Ral 6005
Moosgrün
Structura

Ral 8014
Sepiabraun
Structura

Ral 5011
Stahlblau
Structura

Sparkling
Anthrazit
Structura

Ral 3004
Purpurrot
Structura

Gruppe 4

alle RAL Farben nur beidseitig produzierbar,
Liefertermin nach Absprache





This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal red lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.



